STOLL
THE RIGHT WAY TO KNIT

Pattern No.: 0610524 - Yarn Quality Zutaten

A	B	C	D			E	D			C	B	A
						8				8A| - | - | Residual yarn | - | - |	<	Friction <
						7						
						6						
						5						
Friction >	>>	4A, BRIGHT WHITE| 2x Nm 18.5 | VSR-121831 | 100% VI | Svaco |				4						
						3				3A, BRIGHT WHITE| 2x Nm 18.5 | VSR-121831 | 100% VI | Svaco |	<<	Friction <
	>	2A| - | - | Comb thread | - | - |				2						
Friction >	>	1A| - | - | Draw separation thread | - | - |				1						

A: Feed Wheel B: Feed C: Yarn count D: Feeder E: Track

Normal Intarsia type 1 Intarsia type 2 Plating Yf. N Double-Arm Plating Yf. Plating_w_2->1 Plating_w_2->2

Pattern No.: 0610524 - Yarn Quality V-Teil(e)

A	B	C	D	E	D	C	B	A
				8		8A| - | - | Residual yarn | - | - |	<	Friction <
Friction >	>	7A| - | - | Residual yarn | - | - |		7				
				6				
				5				
Friction >	>>	4A, BRIGHT WHITE| 2x Nm 18.5 | VSR-121831 | 100% VI | Svaco |		4				
				3		3A, BRIGHT WHITE| 2x Nm 18.5 | VSR-121831 | 100% VI | Svaco |	<<	Friction <
	>	2A| - | - | Comb thread | - | - |		2				
Friction >	>	1A| - | - | Draw separation thread | - | - |		1				

A: Feed Wheel B: Feed C: Yarn count D: Feeder E: Track

Normal Intarsia type 1 Intarsia type 2 Plating Yf. N Double-Arm Plating Yf. Plating_w_2->1 Plating_w_2->2

Pattern No.: 0610524 - Yarn Quality R-Teil(e)

A	B	C	D	E	D	C	B	A
			8			8A| - | - | Residual yarn | - | - |	<	Friction <
			7			7A, ROSE RED| 2x Nm 18.5 | VSR-121831 | 100% VI | Svaco |	<<	Friction <
Friction >	>>	6A, PINK CHAMPAGNE| 2x Nm 18.5 | VSR-121831 | 100% VI | Svaco |	6					
			5			5A, PINK CHAMPAGNE| 2x Nm 18.5 | VSR-121831 | 100% VI | Svaco |	<<	Friction <
Friction >	>>	4A, BRIGHT WHITE| 2x Nm 18.5 | VSR-121831 | 100% VI | Svaco |	4					
			3			3A, BRIGHT WHITE| 2x Nm 18.5 | VSR-121831 | 100% VI | Svaco |	<<	Friction <
	>	2A| - | - | Comb thread | - | - |	2					
Friction >	>	1A| - | - | Draw separation thread | - | - |	1					

A: Feed Wheel B: Feed C: Yarn count D: Feeder E: Track

Normal Intarsia type 1 Intarsia type 2 Plating Yf. N Double-Arm Plating Yf. Plating_w_2->1 Plating_w_2->2