STOLL
THE RIGHT WAY TO KNIT

Pattern No.: 1010408 - Yarn Quality Kragen_1

A	B	C	D	E	D	C	B	A
				8		8A| 1x Nm 48/2 | Protection thread | - |	<	
				7		7A, BLACK| 1x Lycra 44 dtex, PA 44 dtex | 3772X | Elastic thread | 82,6% PA, 17,4% EA | Zimmermann |	<	
				6				
				5		5A, BLACK| 2x Nm 44 | Essenza | 76% VI, 24% PA | Filpucci |	<<	Storage <
				4				
				3		3A, BLACK| 2x Nm 44 | Essenza | 76% VI, 24% PA | Filpucci |	<<	Storage <
	>	2A| 1x | Comb thread | - |		2				
	>	1A| 1x | Draw separation thread | - |		1				

A: Feed Wheel B: Feed C: Yarn count D: Feeder E: Track

Normal Intarsia type 1 Intarsia type 2 Plating Yf. N Double-Arm Plating Yf. Plating_w_2->1 Plating_w_2->2

Pattern No.: 1010408 - Yarn Quality Zutaten

A	B	C	D	D	D	E	D	D	D	C	B	A
						8				8A| 1x Nm 48/2 | Protection thread | - |	<	
						7				7A, BLACK| 1x Lycra 44 dtex, PA 44 dtex | 3772X | Elastic thread | 82,6% PA, 17,4% EA | Zimmermann |	<	
						6						
						5						
						4						
						3				3A, BLACK| 2x Nm 44 | Essenza | 76% VI, 24% PA | Filpucci |	<<	Storage <
	>	2A| 1x | Comb thread | - |				2						
	>	1A| 1x | Draw separation thread | - |				1						

A: Feed Wheel B: Feed C: Yarn count D: Feeder E: Track

Normal Intarsia type 1 Intarsia type 2 Plating Yf. N Double-Arm Plating Yf. Plating_w_2->1 Plating_w_2->2

Pattern No.: 1010408 - Yarn Quality R-Teil(e) links

A	B	C	D	D	E	D	C	B	A
					8		8A| 1x Nm 48/2 | Protection thread | - |	<	
					7		7A, BLACK| 1x Lycra 44 dtex, PA 44 dtex | 3772X | Elastic thread | 82,6% PA, 17,4% EA | Zimmermann |	<	
					6				
					5		5A, WHITE| 1x Nm 44 | Essenza | 76% VI, 24% PA | Filpucci |	<	Storage <
					4		4A, BLACK| 1x Nm 44 | Essenza | 76% VI, 24% PA | Filpucci |	<	Storage <
					3		3A, BLACK| 2x Nm 44 | Essenza | 76% VI, 24% PA | Filpucci |	<<	Storage <
	>	2A| 1x | Comb thread | - |			2				
	>	1A| 1x | Draw separation thread | - |			1				

A: Feed Wheel B: Feed C: Yarn count D: Feeder E: Track

Normal Intarsia type 1 Intarsia type 2 Plating Yf. N Double-Arm Plating Yf. Plating_w_2->1 Plating_w_2->2

Pattern No.: 1010408 - Yarn Quality R-Teil(e) rechts

A	B	C	D	D	E	D	C	B	A
					8		8A| 1x Nm 48/2 | Protection thread | - |	<	
					7		7A, BLACK| 1x Lycra 44 dtex, PA 44 dtex | 3772X | Elastic thread | 82,6% PA, 17,4% EA | Zimmermann |	<	
					6				
					5		5A, WHITE| 1x Nm 44 | Essenza | 76% VI, 24% PA | Filpucci |	<	Storage <
					4		4A, BLACK| 1x Nm 44 | Essenza | 76% VI, 24% PA | Filpucci |	<	Storage <
					3		3A, BLACK| 2x Nm 44 | Essenza | 76% VI, 24% PA | Filpucci |	<<	Storage <
	>	2A| 1x | Comb thread | - |			2				
	>	1A| 1x | Draw separation thread | - |			1				

A: Feed Wheel B: Feed C: Yarn count D: Feeder E: Track

Normal Intarsia type 1 Intarsia type 2 Plating Yf. N Double-Arm Plating Yf. Plating_w_2->1 Plating_w_2->2

Pattern No.: 1010408 - Yarn Quality V-Teil(e) links

A	B	C	D			E	D			C	B	A
						8				8A| 1x Nm 48/2 | Protection thread | - |	<	
						7				7A, BLACK| 1x Lycra 44 dtex, PA 44 dtex | 3772X | Elastic thread | 82,6% PA, 17,4% EA | Zimmermann |	<	
						6						
						5				5A, WHITE| 1x Nm 44 | Essenza | 76% VI, 24% PA | Filpucci |	<	Storage <
						4				4A, BLACK| 1x Nm 44 | Essenza | 76% VI, 24% PA | Filpucci |	<	Storage <
						3				3A, BLACK| 2x Nm 44 | Essenza | 76% VI, 24% PA | Filpucci |	<<	Storage <
	>	2A| 1x | Comb thread | - |				2						
	>	1A| 1x | Draw separation thread | - |				1						

A: Feed Wheel B: Feed C: Yarn count D: Feeder E: Track

Normal Intarsia type 1 Intarsia type 2 Plating Yf. N Double-Arm Plating Yf. Plating_w_2->1 Plating_w_2->2

Pattern No.: 1010408 - Yarn Quality V-Teil(e) rechts

A	B	C	D	D	E	D	C	B	A
				8			8A| 1x Nm 48/2 | Protection thread | - |	<	
				7			7A, BLACK| 1x Lycra 44 dtex, PA 44 dtex | 3772X | Elastic thread | 82,6% PA, 17,4% EA | Zimmermann |	<	
				6					
				5			5A, WHITE| 1x Nm 44 | Essenza | 76% VI, 24% PA | Filpucci |	<	Storage <
				4			4A, BLACK| 1x Nm 44 | Essenza | 76% VI, 24% PA | Filpucci |	<	Storage <
				3			3A, BLACK| 2x Nm 44 | Essenza | 76% VI, 24% PA | Filpucci |	<<	Storage <
	>	2A| 1x | Comb thread | - |		2					
	>	1A| 1x | Draw separation thread | - |		1					

A: Feed Wheel B: Feed C: Yarn count D: Feeder E: Track

Normal Intarsia type 1 Intarsia type 2 Plating Yf. N Double-Arm Plating Yf. Plating_w_2->1 Plating_w_2->2