STOLL
THE RIGHT WAY TO KNIT

Pattern No.: 0510347 - Yarn Quality Zubehör

A	B	C	D	E	D	C	B	A
				8		8A| - | Residual yarn | - |	<	Friction <
				7				
				6				
Friction >	>	5A, BLUE NIGHT| 1x 48/2 Nm | XW32415 | 85% SE, 15% WS | Bondson |		5				
				4		4A, BLUE NIGHT| 1x 48/2 Nm | XW32415 | 85% SE, 15% WS | Bondson |	<	Friction <
				3		3A| - | Residual yarn | - |	<	Friction <
	>	2A| - | Comb thread | - |		2				
				1				

A: Feed Wheel B: Feed C: Yarn count D: Feeder E: Track

Normal Intarsia type 1 Intarsia type 2 Plating Yf. N Plating_w_2->1 Plating_w_2->2

Pattern No.: 0510347 - Yarn Quality V-Teil(e) links

A	B	C	D				E	D			C	B	A
							8				8A| - | Residual yarn | - |	<	Friction <
							7						
							6				6A, WHITE| 1x 48/2 Nm | XW32415 | 85% SE, 15% WS | Bondson |	<	Friction <
							5				5A, DAPPLE GRAY| 1x 48/2 Nm | XW32415 | 85% SE, 15% WS | Bondson |	<	Friction <
							4				4A, BLUE NIGHT| 1x 48/2 Nm | XW32415 | 85% SE, 15% WS | Bondson |	<	Friction <
							3				3A, ACACIA| 1x 48/2 Nm | XW32415 | 85% SE, 15% WS | Bondson |	<	Friction <
	>	2A| - | Comb thread | - |					2				2B, BLUE NIGHT| 3x 48/2 Nm | XW32415 | 85% SE, 15% WS | Bondson |	<<<	Friction <
							1						

A: Feed Wheel B: Feed C: Yarn count D: Feeder E: Track

Normal Intarsia type 1 Intarsia type 2 Plating Yf. N Plating_w_2->1 Plating_w_2->2

Pattern No.: 0510347 - Yarn Quality V-Teil(e) rechts

A	B	C	D	E	D	C	B	A
				8		8A| - | Residual yarn | - |	<	Friction <
				7				
				6		6A, WHITE| 1x 48/2 Nm | XW32415 | 85% SE, 15% WS | Bondson |	<	Friction <
				5		5A, DAPPLE GRAY| 1x 48/2 Nm | XW32415 | 85% SE, 15% WS | Bondson |	<	Friction <
				4		4A, BLUE NIGHT| 1x 48/2 Nm | XW32415 | 85% SE, 15% WS | Bondson |	<	Friction <
				3		3A, ACACIA| 1x 48/2 Nm | XW32415 | 85% SE, 15% WS | Bondson |	<	Friction <
	>	2A| - | Comb thread | - |		2		2B, BLUE NIGHT| 3x 48/2 Nm | XW32415 | 85% SE, 15% WS | Bondson |	<<<	Friction <
				1				

A: Feed Wheel B: Feed C: Yarn count D: Feeder E: Track

Normal Intarsia type 1 Intarsia type 2 Plating Yf. N Plating_w_2->1 Plating_w_2->2

Pattern No.: 0510347 - Yarn Quality R-Teil(e)

A	B	C	D	E	D	C	B	A
				8		8A| - | Residual yarn | - |	<	Friction <
				7				
Friction >	>	6A, WHITE| 1x 48/2 Nm | XW32415 | 85% SE, 15% WS | Bondson |		6		6B, WHITE| 1x 48/2 Nm | XW32415 | 85% SE, 15% WS | Bondson |	<	Friction <
Friction >	>	5A, DAPPLE GRAY| 1x 48/2 Nm | XW32415 | 85% SE, 15% WS | Bondson |		5		5B, DAPPLE GRAY| 1x 48/2 Nm | XW32415 | 85% SE, 15% WS | Bondson |	<	Friction <
Friction >	>	4A, BLUE NIGHT| 1x 48/2 Nm | XW32415 | 85% SE, 15% WS | Bondson |		4		4B, BLUE NIGHT| 1x 48/2 Nm | XW32415 | 85% SE, 15% WS | Bondson |	<	Friction <
Friction >	>	3A, ACACIA| 1x 48/2 Nm | XW32415 | 85% SE, 15% WS | Bondson |		3		3B, ACACIA| 1x 48/2 Nm | XW32415 | 85% SE, 15% WS | Bondson |	<	Friction <
	>	2A| - | Comb thread | - |		2		2B, BLUE NIGHT| 3x 48/2 Nm | XW32415 | 85% SE, 15% WS | Bondson |	<<<	Friction <
				1				

A: Feed Wheel B: Feed C: Yarn count D: Feeder E: Track

Normal Intarsia type 1 Intarsia type 2 Plating Yf. N Plating_w_2->1 Plating_w_2->2

Pattern No.: 0510347 - Yarn Quality Ärmel

A	B	C	D				E	D			C	B	A
							8				8A| - | Residual yarn | - |	<	Friction <
							7						
							6				6A, WHITE| 1x 48/2 Nm | XW32415 | 85% SE, 15% WS | Bondson |	<	Friction <
							5				5A, DAPPLE GRAY| 1x 48/2 Nm | XW32415 | 85% SE, 15% WS | Bondson |	<	Friction <
							4				4A, BLUE NIGHT| 1x 48/2 Nm | XW32415 | 85% SE, 15% WS | Bondson |	<	Friction <
							3				3A, ACACIA| 1x 48/2 Nm | XW32415 | 85% SE, 15% WS | Bondson |	<	Friction <
	>	2A| - | Comb thread | - |					2				2B, BLUE NIGHT| 3x 48/2 Nm | XW32415 | 85% SE, 15% WS | Bondson |	<<<	Friction <
							1						

A: Feed Wheel B: Feed C: Yarn count D: Feeder E: Track

Normal Intarsia type 1 Intarsia type 2 Plating Yf. N Plating_w_2->1 Plating_w_2->2